

ЕВРОПЛАТФОРМА ГАЗЕЛЬ NEXT

A21R32-1951-48-9A2-60-00-900

3 348 900,00 Р\* ~~3 971 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Цвет: Белый (1 слой) ☐





АКЦИИ

☒ Сезонное предложение - 250000 Р ☒ Фирменный лизинг/Гослизинг - 372100 Р

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива  
дизель

 Количество мест  
1+2

 Тип привода  
4x2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм  
6620

Ширина, мм  
2210

Высота, мм  
3290

МАССА

Полная масса, кг  
3500

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
гидравлическая система  
ABS  
дисковые тормоза всех колес

ПРИВОД

Тип привода  
4x2

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
дизель

Наименование двигателя  
G31A

Объем двигателя, куб. см  
2.5

Мощность двигателя, л.с.  
150

Крутящий момент, Н\*м  
330

Экологический класс  
евро-3

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии  
8 лет без ограничения пробега

Гарантия  
3 года или 200 000 км.

ОБЩЕЕ

Количество мест  
1+2

Категория транспортного средства  
N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

Категория водительских прав  
В

ТРАНСМИССИЯ

КПП

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

собственное производство

## РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внешняя длина фургона, мм

4200

Внешняя ширина фургона, мм

2200

Внешняя высота фургона, мм

2400

## ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Внутренний объем, м3

20,3

Вместимость паллет (1200x800), ед.

8

## ПОДРАМНИК

Подрамник (каркас основания кузова)

Швеллер 100мм. Подрамник повышенной коррозионной стойкости (катафорезная обработка)

Крепление платформы к раме шасси

Оцинкованными стремянками через транспортную резину

## ФУРНИТУРА

Фурнитура (петли, замки)

Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору на каждой двери

Фиксатор дверей

Имеется, «Г»-образный под фургоном

Ручка на заднем портале

Имеется

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отбойники

Резиновые 2 ед.

Подкрылки

Пластиковые

Лесенка

Оцинкованная

Элементы крепления груза в полу

Такелажные кольца

Уплотнители дверей

2-х лепестковый

Тент

Повышенной износостойкости

Освещение

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Имеется                          | Боковая защита                                 |
|                                  | Отсутствует                                    |
| Светопрозрачная вставка на крыше | Передние белые габаритные фонари               |
| Имеется                          | Отсутствуют                                    |
| Задние красные габаритные фонари | Вид САТ  |
| Отсутствуют                      | Европлатформа                                  |
| Задний доп. стоп сигнал          | Дополнительно                                  |
| Имеется                          | Облицовка задних дверей - плакированный металл |

## КУЗОВ

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Внутренняя длина фургона, мм  | Внутренняя ширина фургона, мм |
| 4120                          | 2100                          |
| Внутренняя высота фургона, мм |                               |
| 2350                          |                               |

## ДВЕРИ И ПРОЕМ

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Задние двери                             | Количество петель на дверях |
| Двустворчатые, распашные на 270 градусов | 3 ед на каждой двери        |

## ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

|  |          |
|--|----------|
| Тип боковых шторок и стоек   | Крыша    |
| Сдвижные боковые шторки, боковая загрузка с обеих сторон, Стойки: передняя и задняя стойки на болтовых соединениях, средняя съемно-сдвижная стойка | Сдвижная |
| Борта  |          |
| без борта (вынимаемая ламинированная фанера 18мм и высотой 400 мм)   |          |

## ПАНЕЛИ

|                          |
|--------------------------|
| Покрытие пола            |
| Транспортная фанера 24мм |

## РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Габаритная длина а/м, мм  | Габаритная ширина а/м, мм |
| 6620                      | 2210                      |
| Габаритная высота а/м, мм |                           |
| 3290                      |                           |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дополнительный механизм натяжения

Отсутствует

Материал тента

Повышенной износостойкости

## ПОГРУЗКА

Тип погрузки

Задняя, боковая и верхняя

\* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

\* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..