

## ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R32-1551-18-641-60-00-900

3 176 100,00 ₽\* 3 779 000,00 ₽

цена с учетом выгоды

Цвет: Белый (1 слой)



## АКЦИИ

Сезонное предложение

- 250000 ₽

Фирменный лизинг/Гослизинг

- 352900 ₽

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

дизель

Количество мест

1+2

Тип привода

4x2

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

|            |            |
|------------|------------|
| Длина, мм  | Ширина, мм |
| 6610       | 2185       |
| Высота, мм |            |
| 2930       |            |

### МАССА

|                  |
|------------------|
| Полная масса, кг |
| 3500             |

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

|                             |
|-----------------------------|
| Основной тормоз             |
| гидравлическая система      |
| ABS                         |
| ESC                         |
| дисковые тормоза всех колес |

### ПРИВОД

|             |
|-------------|
| Тип привода |
| 4x2         |

### ДВИГАТЕЛЬ

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива              | Наименование двигателя   |
| дизель                   | G51A                     |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 2.5                      | 150                      |
| Крутящий момент, Н*м     | Экологический класс      |
| 330                      | евро-5                   |

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Гарантия от сквозной коррозии | Гарантия               |
| 8 лет без ограничения пробега | 3 года или 200 000 км. |

### ОБЩЕЕ

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Количество мест             | Категория транспортного средства              |
| 1+2                         | N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т |
| Категория водительских прав |                                               |

В

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

собственное производство

## РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внешняя длина фургона, мм

4150

Внешняя ширина фургона, мм

2185

Внешняя высота фургона, мм

2045

## ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Внутренний объем, м3

16,6296

Вместимость паллет (1200x800), ед.

8

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Внутренняя отбортовка по периметру кузова /

Толщина, мм

Отсутствует

Наугольники

Наугольники из плакированной стали

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Залицовочные уголки

Отбойники

Прямоугольный профиль из плакированного  
металла

Резиновые 2 ед.

Подкрылки

Лесенка

Пластиковые

Отсутствует. Ступенька на противоподкатном  
брюсе

Элементы крепления груза на стенах

Элементы крепления груза в полу

Отсутствуют

Отсутствуют

Уплотнители дверей

Освещение

2-х лепестковые

Внутреннее освещение - 1 шт. (включение  
света из кузова)

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Боковая защита                           | Передние белые габаритные фонари         |
| Отсутствует                              | Передние белые габаритные фонари - 2 шт. |
| Задние красные габаритные фонари         | Задний доп. стоп сигнал                  |
| Задние красные габаритные фонари - 2 шт. | Задний доп. стоп сигнал - 1шт.           |
| Вид САТ                                  |                                          |
| Промтоварный фургон                      |                                          |

## ПОДРАМНИК

|                                                                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Подрамник (каркас основания кузова)                                                  | Крепление фургона к раме шасси |
| Швеллер 100мм. Подрамник повышенной коррозионной стойкости (катафорезная обработка). | Стремянки                      |

## ФУРНИТУРА

|                                                                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Фурнитура (петли, замки)                                           | Фиксатор дверей                    |
| Оцинкованная «Дельта», по одному штанговому запору на каждой двери | Имеется, «Т»-образный оцинкованный |
| Ручка на заднем портале                                            |                                    |
| Имеется                                                            |                                    |

## ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Портал ворот                                   |
| Оцинкованная сталь. Порог из нержавеющей стали |

## КУЗОВ

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Внутренняя длина фургона, мм | Внутренняя ширина фургона, мм |
| 4100                         | 2080                          |

|                               |
|-------------------------------|
| Внутренняя высота фургона, мм |
| 1950                          |

## ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Наружная обшивка / Толщина, мм | Внутренняя обшивка / Толщина, мм                 |
| Покрашенный металл             | Без обшивки - . обрешетка из транспортной фанеры |

## ДВЕРИ И ПРОЕМ

|                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Задние двери                                                              | Количество петель на дверях |
| Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении | 2 ед на каждой двери        |

## РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Габаритная длина а/м, мм

6610

Габаритная ширина а/м, мм

2185

Габаритная высота а/м, мм

2513

## СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ ПОЛА

Наружное покрытие пола

Транспортная фанера 18 мм

\* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..\

\* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..\