

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

330250-1750-26-C36-48-00-000

3 196 800,00 ₽\* 3 552 000,00 ₽

цена с учетом выгоды

Цвет: Белый (1 слой)



### АКЦИИ

Фирменный кредит

- 355200 ₽

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

бензин / LPG

Количество мест

1+2

Тип привода

4x2

### НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработчики

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала оцинкованная сталь	Элементы крепления на стенах такелажные рейки
Элементы крепления на полу	Гидроборт
-	-
Обтекатель	Лесенка на заднем свесе выдвижная оцинкованная
-	-
Освещение фургона светодиодное	Закладные для ХОУ наличие
Инструментальный ящик	Прочее
-	-

Вид САТ  
Изотермический фургон

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление алюминиевый профиль	Отбортовка оцинкованная сталь 200 мм
--	---

## ФУРНИТУРА

Материал замка, петлей, штанг оцинкованная сталь	Ручка замка тип PUSH
Фиксатор оцинкованный, «Т»-образный	-

## ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол) армированный пластик	Внешняя обшивка (задние двери) армированный пластик
Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери) армированный пластик	Покрытие пола транспортная фанера
Дополнительное напольное покрытие	-

## КУЗОВ

Конструкция  
бескаркасный сэндвич

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая  
стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)  
ЭППС 50/ 50/ 50/ 50/ 80 мм

Вместимость европаллет, ед.  
10

Объем, м3  
22,6

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм  
5000x2050x2200

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм  
5100x2150x2300

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м<sup>2</sup>°С  
не более 0,7

\* Скидка при приобретении указанного автомобиля в кредит в рамках Фирменной кредитной программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А" ..